

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению
сохранности выявленного объекта археологического наследия
«Селище Найтоповичи 1» (корректировка) при проведении работ по
реализации проекта «МНПП «Участок № 42», Dn500. Малый водоток Пруд,
257 км (основная нитка). Реконструкция»
в Унечском районе Брянской области

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

1.Дата начала проведения экспертизы – 02.03.2020.

2.Дата окончания проведения экспертизы – 03.03.2020.

3.Место проведения экспертизы – г. Липецк.

4.Заказчик экспертизы – общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера».

5.Сведения об эксперте:

- фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;
 - образование – высшее, специальность – история;
 - стаж работы – 12 лет;
 - место работы и должность – директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье»;
 - реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 20.06.2018 г. № 961;
- объекты экспертизы:
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
 - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
 - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п.17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

7. Цель экспертизы.

Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) предоставленного для экспертизы раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1» (корректировка) в составе проектной документации «МНПП «Участок № 42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской области, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

8. Объект экспертизы.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Экспертиза проводится в отношении: Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, хозяйственных и иных работ: - «Селище Найтоповичи 1» (корректировка) при проведении работ по реализации проекта «МНПП «Участок № 42», Дп500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской области.

9.Перечень документов, представленных заявителем.

1. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, хозяйственных и иных работ: - «Селище Найтоповичи 1» (корректировка) при проведении работ по реализации проекта «МНПП «Участок № 42», Дп500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской области.

10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;

- представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;

- оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Сметная стоимость спасательных археологических работ государственным экспертом не рассматривались и не оценивались, т. к. данный вопрос находится вне компетенции настоящей государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Селище Найтоповичи 1 расположено на правом высоком берегу реки Калиновки на территории Найтоповичского сельского поселения Унечского

района Брянской области. Северо-западный угол границы территории объекта археологического наследия (ОАН) расположен в 1,5 км к юго-востоку от церкви с. Найтоповичи, юго-западный – в 0,312 км юго-востоку от дамбы пруда и места впадения балки в реку.

Памятник выявлен в 2018 г. В.А. Гусыниным. В 2019–2020 гг. ОАН «Селище Найтоповичи 1» изучался методом раскопок (7803 кв. м) и наблюдений (5580,1 кв. м) И.Е. Бирюковым.

По результатам работ 2019–2020 гг. граница территории имеет неправильную многоугольную форму ~ 430×150/300 м. Памятник вытянут вдоль берега реки по направлению запад – восток. Северо-западный угол границы территории ОАН располагается в 1,5 км к юго-востоку от церкви с. Найтоповичи, юго-западный – в 0,312 км юго-востоку от дамбы пруда и места впадения балки в реку. Перепад высот по балтийской системе колеблется от 186 м (пойма) до 198–200 м (вершина террасы). Границы определены на основании данных шурфовки, раскопок, наблюдений, результатов сбора подъемного материала и топографических особенностей местности. С юга памятник ограничен поймой реки, с северной, западной и восточной определен по результату шурфовки, результатов раскопок и наблюдений, сбора подъемного материала.

Периметр границы территории объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1» составляет 1320 м, площадь 106927,5 кв. м.

Из границ объекта, установленных в 2018 г., исключена площадь в южной части, находящаяся в пойме. Увеличение произошло преимущественно в северо-восточной части.

Культурный слой на значительной части территории памятника распахивается. Мощность культурного слоя варьируется от 0,4 до 0,9 м.

ОАН «Селище Найтоповичи 1» является многослойным памятником, в разные исторические периоды в его границах существовали городище юхновской культуры (VII–I вв. до н.э.), поселение киевской культуры (III–V вв. н.э.), поселение древнерусского времени (конец XI – первая половина XIII в.), зона хозяйственного освоения нового времени (XVIII– начало XX в.).

Поворотные точки ОАН «Селище Найтоповичи 1»:

№ поворотной точки	Координаты в системе WGS-84		Координаты в системе МСК-32	
	Широта	Долгота	X	Y
1	52°44'50,82"	32°40'02,28"	433744.0954	1262544.3677
2	52°44'56,25"	32°40'05,80"	433912.0306	1262610.0412
3	52°44'56,56"	32°40'12,33"	433921.8761	1262732.5648
4	52°44'57,95"	32°40'15,54"	433965.1097	1262792.59
5	52°44'57,27"	32°40'19,67"	433944.2808	1262870.0237
6	52°44'54,78"	32°40'27,85"	433867.6306	1263023.6574
7	52°44'50,01"	32°40'27,20"	433720.1696	1263012.0148
8	52°44'49,75"	32°40'25,00"	433712.228	1262970.7262
9	52°44'49,12"	32°40'23,29"	433692.5275	1262938.7313
10	52°44'47,70"	32°40'21,32"	433648.4652	1262901.888

11	52°44'47,79"	32°40'19,51"	433651.3117	1262867.8488
12	52°44'48,29"	32°40'17,67"	433666.6101	1262833.3054
13	52°44'48,39"	32°40'15,58"	433669.4839	1262794.0614
14	52°44'48,32"	32°40'13,95"	433667.4309	1262763.4973
15	52°44'47,91"	32°40'10,15"	433654.3758	1262692.2449
16	52°44'48,10"	32°40'08,55"	433660.3534	1262662.2725
17	52°44'48,41"	32°40'07,94"	433669.7728	1262650.7336
18	52°44'49,79"	32°40'07,22"	433712.3366	1262637.1246
19	52°44'50,55"	32°40'05,46"	433735.9988	1262604.0951
20	52°44'50,69"	32°40'04,43"	433740.0121	1262584.7906

В ходе работ по реализации проекта «МНПП «Участок № 42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» будет уничтожен или серьезно нарушен, культурный слой объекта археологического наследия, попадающего в границы полосы отвода – «Селище Найтоповичи 1».

В соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению объекта археологического наследия, попадающего в землеотвод проекта «МНПП «Участок № 42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция».

Мероприятия по сохранению объекта археологического наследия необходимо провести до начала строительных работ и при подходящих погодных условиях.

На основании установленной в 2019–2020 гг. границы территории селища Найтоповичи 1, а также степени сохранности его культурного слоя, предлагается следующий объем дополнительных спасательных археологических работ (кроме уже исследованных 7803 кв. м методом раскопок и 5580,1 кв. м методом наблюдений):

1. Выполнить спасательные археологические раскопки на земельном участке площадью 3327 кв. м, отводимом под монтаж проектируемой ветки трубопровода.

Поворотные точки участка дополнительных археологических раскопок:

№ поворотной точки	Координаты в системе WGS-84		Координаты в системе МСК-32	
	Широта	Долгота	X	Y
1	52°44'57.164"	32°40'9.048"	433940.3347	1262670.7602
2	52°44'57.334"	32°40'10.739"	433945.6816	1262702.4701
3	52°44'57.536"	32°40'11.125"	433951.9199	1262709.7065
4	52°44'55.741"	32°40'14.927"	433896.6144	1262781.159
5	52°44'56.736"	32°40'16.204"	433927.4552	1262805.0303

6	52°44'56.657"	32°40'16.372"	433925.0069	1262808.1935
7	52°44'55.661"	32°40'15.095"	433894.166	1262784.3221
8	52°44'54.939"	32°40'16.625"	433871.9208	1262813.0621
9	52°44'55.699"	32°40'12.690"	433895.2182	1262739.2025
10	52°44'55.781"	32°40'11.977"	433897.7137	1262725.8247

2. Выполнить спасательные археологические наблюдения на земельном участке площадью 363,8 кв. м, отводимом под демонтаж действующей ветки трубопровода.

**Поворотные точки участка дополнительных
археологических наблюдений:**

№ поворотной точки	Координаты в системе WGS-84		Координаты в системе МСК-32	
	Широта	Долгота	X	Y
1	52°44'56.902"	32°40'6.440"	433932.0903	1262621.866
2	52°44'57.018"	32°40'7.601"	433935.7622	1262643.6425
3	52°44'56.332"	32°40'7.286"	433914.5182	1262637.7787
4	52°44'56.455"	32°40'6.235"	433918.2689	1262618.0687

3. Письменно проинформировать подрядные организации, ведущие строительство объекта, о наличии памятника археологии «Селище Найтоповичи 1» вблизи места проведения работ.

4. На время проведения строительных работ установить информационные таблички, содержащие сведения о наличии объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1».

5. Запретить проведение любых видов земляных и строительных работ на территории объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1».

6. Запретить размещение строительных городков и мест складирования строительных материалов на территории объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1».

7. Запретить проезд и стоянку строительной техники на территории объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1».

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

– Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации».

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017.
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действий разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.02.2014 г. № 127.
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика)).
- Единый государственный реестр объектов культурного наследия [Электронный ресурс] официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.
- Закон Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Брянской области».
- Перечень объектов культурного наследия Брянской области – официальный сайт Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области.
- Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе SASPlanet.
- Публичная кадастровая карта <http://pkk5.ru>.

14.Обоснования вывода экспертизы.

Территория, отведенная под строительство проектируемого объекта «МНПП «Участок № 42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской области, входит в границы выявленного объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1».

Согласно ч. 2 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ земляные и строительные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов по обеспечению сохранности указанных объектов либо плана проведения спасательных археологических полевых работ.

В качестве мер по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1» разработчики Раздела предписывают проведение следующих мероприятий:

1. Выполнить спасательные археологические раскопки на земельном участке площадью 3327 кв. м, отводимом под монтаж проектируемой ветки

трубопровода.

**Поворотные точки участка дополнительных
археологических раскопок:**

№ поворотной точки	Координаты в системе WGS-84		Координаты в системе МСК-32	
	Широта	Долгота	Х	У
1	52°44'57.164"	32°40'9.048"	433940.3347	1262670.7602
2	52°44'57.334"	32°40'10.739"	433945.6816	1262702.4701
3	52°44'57.536"	32°40'11.125"	433951.9199	1262709.7065
4	52°44'55.741"	32°40'14.927"	433896.6144	1262781.159
5	52°44'56.736"	32°40'16.204"	433927.4552	1262805.0303
6	52°44'56.657"	32°40'16.372"	433925.0069	1262808.1935
7	52°44'55.661"	32°40'15.095"	433894.166	1262784.3221
8	52°44'54.939"	32°40'16.625"	433871.9208	1262813.0621
9	52°44'55.699"	32°40'12.690"	433895.2182	1262739.2025
10	52°44'55.781"	32°40'11.977"	433897.7137	1262725.8247

2. Выполнить спасательные археологические наблюдения на земельном участке площадью 363,8 кв. м, отводимом под демонтаж действующей ветки трубопровода.

**Поворотные точки участка дополнительных
археологических наблюдений:**

№ поворотной точки	Координаты в системе WGS-84		Координаты в системе МСК-32	
	Широта	Долгота	Х	У
1	52°44'56.902"	32°40'6.440"	433932.0903	1262621.866
2	52°44'57.018"	32°40'7.601"	433935.7622	1262643.6425
3	52°44'56.332"	32°40'7.286"	433914.5182	1262637.7787
4	52°44'56.455"	32°40'6.235"	433918.2689	1262618.0687

3. Письменно проинформировать подрядные организации, ведущие строительство объекта, о наличии памятника археологии «Селище Найтоповичи 1» вблизи места проведения работ.

4. На время проведения строительных работ установить информационные таблички, содержащие сведения о наличии объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1».

5. Запретить проведение любых видов земляных и строительных работ на территории объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1».

6. Запретить размещение строительных городков и мест складирования строительных материалов на территории объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1».

7. Запретить проезд и стоянку строительной техники на территории объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1».

15. Вывод экспертизы.

Экспертом установлено, что раздел документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1» на территории, отведенной под строительство проектируемого объекта «МНПП «Участок № 42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской области, соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность выявленного объекта археологического наследия «Селище Найтоповичи 1» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, возможно (положительное заключение).

16. Перечень приложений к Акту:

1. Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия при проведении земляных, хозяйственных и иных работ: - «Селище Найтоповичи 1» (корректировка) при проведении работ по реализации проекта «МНПП «Участок № 42», Dn500. Малый водоток Пруд, 257 км (основная нитка). Реконструкция» в Унечском районе Брянской области.

17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта

Ерохина Александра Валерьевича:

Кому выдан: Ерохин Александр Валерьевич

Кем выдан: ЗАО Калуга Астрал

Серийный номер: 01 d5 66 fa 6e 5f ff e0 00 00 00 0a 2f 62 00 01

Действителен с: 9 сентября 2019 г. 13:39:20

Действителен по: 9 сентября 2020 г. 13:39:20

18. Дата оформления заключения экспертизы: 03.03.2020.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы



А.В. Ерохин