

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

**Акт
государственной историко-культурной экспертизы
раздела об обеспечении сохранности выявленных объектов культурного наследия
федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств»
и «Посад древнерусского города «Вщиж» в рамках проведения земляных, строительных,
хозяйственных работ по объекту: «Газопроводы-вводы по ул. Владимировской,
ул. Славянской, ул. Пироговка, ул. Прутки, ул. Овражной, с. Вщиж Жуковского района,
Брянской области» расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская
область, Жуковский район, с. Вщиж**

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	05.06.2023
Дата окончания проведения экспертизы	15.06.2023
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	АО «Газпром газораспределение Брянск»

Сведения об организации:

Сведения об организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670
--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в части кадрового состава.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Жилин Михаил Геннадиевич
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	доктор исторических наук
Стаж работы	47 лет
Место работы и должность	Ведущий научный сотрудник Института археологии РАН
Данные об аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2021 № 2304) • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,

	<p>предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;</p> <ul style="list-style-type: none"> • • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • • документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; • • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эксперт несет ответственность за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с п. 19-д Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
3. Письма Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 14.11.2022 № 1-2/2323, от 26.04.2023 № 1-2/756.
3. Договор от 11.07.2023 № 1431-22.

Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» и «Посад древнерусского города «Вщиж» в рамках проведения земляных, строительных, хозяйственных работ по объекту: «Газопроводы-вводы по ул. Владимировской, ул. Славянской, ул. Пироговка, ул. Прутки, ул. Овражной, с. Вщиж Жуковского района, Брянской области» расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Жуковский район, с. Вщиж».

Объект экспертизы: документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. Экспертиза проводится в отношении: Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» и «Посад древнерусского города «Вщиж» в рамках проведения земляных, строительных, хозяйственных работ по объекту: «Газопроводы-вводы по ул. Владимировской, ул. Славянской, ул. Пироговка, ул. Прутки, ул. Овражной, с. Вщиж Жуковского района, Брянской области» расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Жуковский район, с. Вщиж».

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» и «Посад древнерусского города «Вщиж» в рамках проведения земляных, строительных, хозяйственных работ по объекту: «Газопроводы-вводы по ул. Владимировской, ул. Славянской, ул. Пироговка, ул. Прутки, ул. Овражной, с. Вщиж Жуковского района, Брянской области» расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Жуковский район, с. Вщиж».

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей нормативной правовой базе в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей методической базе по проведению спасательных археологических полевых работ;
- оформлено заключение государственной историко-культурной экспертизы в виде акта.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 №32).

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Представленный на экспертизу раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» и «Посад древнерусского города «Вщиж» в рамках проведения земляных, строительных, хозяйственных работ по объекту: «Газопроводы-вводы по ул. Владимировской, ул. Славянской, ул. Пироговка, ул. Прутки, ул. Овражной, с. Вщиж Жуковского района, Брянской области» расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Жуковский район, с. Вщиж» (далее – Раздел), выполнен акционерным обществом «Газпром газораспределение Брянск».

Раздел разработан во исполнение ст. 36 (п. 2) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которой изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Необходимость разработки Раздела связана с проведением земляных, строительных, хозяйственных работ на территории объектов культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» и «Посад древнерусского города «Вщиж».

Объект культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (далее – Объект-1) расположен в северо-западной части с. Вщиж Жуковского муниципального округа Брянской области, на мысу правого берега р. Десна, в устье ручья Суток.

Объект-1 принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327. Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 321640675540006.

Границы территории Объекта-1 утверждены приказом Комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 12.11.2008 № 2/1-117.

На территории Объекта-1 выделяются два участка – детинец и окольный город, отделенные друг от друга остатками рва и вала.

Установленная к настоящему времени общая площадь территории Объекта-1 составляет около 92 519 кв. м (детинец – 32 022 кв. м, окольный город – 60 497 кв. м).

Объект-1 выявлен в 1819 г. Н.М.Карамзиным на основе сведений, полученных от владельца с. Вщиж, помещика, гвардии штабс-капитана М.Н. Зиновьева. Установлено наличие «следов земляных укреплений» на территории села.

В Разделе указано, что археологические полевые работы на территории Объекта-1 проводились с 1842 г.

Установленные археологическими раскопками 1940, 1948-1949 гг. (общей площадью более 2 000 кв. м), 1999, 2005, 2014 гг. (общей площадью 102 кв. м), локальными земляными работами 1991 и 1998 гг. (2 археологических шурфа размерами 2х1 м, 1 археологический шурф размерами 1х1 м), археологическими наблюдениями 2016 г. (площадью 4 кв. м) мощность и состав стратиграфической колонки Объекта-1 варьируются в различных его частях:

Южная часть (на стыке детинца и окольного города, между домовладениями по ул. Славянская 1 и 4А).

Мощность стратиграфической колонки 0,66 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,08 м;
- 2) слой темно-серой гумусированной супеси – 0,22 м;
- 3) слой черной, сильно гумусированной супеси – 0,36 м;
- 4) слой красноватого суглинка (археологический материк).

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Центральная часть (территория окольного города, ул. Славянская, 4А).

Мощность стратиграфической колонки 0,3-0,35 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,03-0,05 м;
- 2) слой плотного темно-серого гумусированного суглинка с включениями битого кирпича – 0,17-0,2 м;
- 3) слой серо-желтого суглинка с включениями мергеля – 0,1 м;
- 4) слой плотной белой и темно-желтой глины (археологический материк).

Выявлены заглубленные в материковый слой археологические структуры – ямы различного функционального назначения в количестве 31 шт.

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Центральная часть (территория окольного города, ул. Славянская, 5).

Мощность стратиграфической колонки 0,40-0,54 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,1-0,14 м;
- 2) слой темно-серого гумусированного суглинка с включениями кирпичной крошки и мергеля – 0,1-0,2 м;
- 3) слой серого суглинка – 0,2 м;
- 4) слой плотной белой и темно-желтой глины (археологический материк).

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Выявлены заглубленные в материковый слой археологические структуры – ямы различного функционального назначения в количестве 28 шт.

Юго-восточная часть (на примыкании к укреплениям окольного города, между домовладениями по ул. Славянская 5 и 9).

Мощность стратиграфической колонки 1,18 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,13 м;
- 2) слой темно-серой гумусированной супеси – 1,05 м;
- 3) красноватый суглинок (археологический материк).

Культуросодержащим является слой 2.

Археологические предметы представлены фрагментами керамики роменской культуры IX – начала XI вв., раннекруговой керамики X – начала XI вв., круговой керамики XI – начала XII и XII-XIII вв.; фрагментами причерноморских амфор. Индивидуальные находки – глиняная игрушка, глиняная поясная фигурка воина в полусферическом шлеме, наконечник стрелы, кольцо от кольчуги, костяные с циркульным орнаментом накладки от колчана, костяной гребень, просверленный астрагал, рыболовные крючки, ножи, гвозди, оселки, железный заостренный стержень с кольцом, шиферные пряслица, железные и медные иглы, фрагменты стеклянных браслетов, стеклянная бусина, перстни из медных сплавов, каменные и бронзовые нательные крестики, сверло, кресала и др.

Культурный слой Объекта-1 по всей его территории затронут в верхней части многолетней хозяйственной деятельностью (огороды). На некоторых участках отмечены локальные повреждения в виде поздних ям-перекопов, связанных с функционированием села.

Объект культурного наследия федерального значения «Посад древнерусского города «Вщиж» (далее – Объект-2) расположен в западной, центральной и южной частях с. Вщиж Жуковского муниципального округа Брянской области, на правом берегу р. Десны.

Объект-2 принят на государственную охрану постановлением Администрации Брянской области от 02.10.2003 № 442. Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 321640682390006.

Границы территории Объекта-2 утверждены приказом Комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 12.11.2008 № 2/1-117.

Установленная к настоящему времени площадь территории Объекта-2 составляет около 552 458 кв. м.

Объект-2 был выявлен в 1988 г. Брянской Древнерусской экспедицией Брянского государственного педагогического института им. И.Г.Петровского под руководством Е.А.Шинакова.

В Разделе указано, что археологические полевые работы на территории Объекта-2 проводились с 1989 г.

Установленные археологическими раскопами 1989 г. (общей площадью 60 кв. м), 1994 г. (общей площадью 20 кв. м), 2014 г. (общей площадью 268 кв. м), 2015 г. (общей площадью

133 кв. м), 2017 г. (общей площадью 35 кв. м), 2018 г. (общей площадью 125,5 кв. м), 2021 г. (общей площадью 20 кв. м) и археологическими разведками 1991 г. (37 археологических шурфов общей площадью 40 кв. м и 1 траншея размерами 8х1 м), 1998 г. (1 археологический шурф размерами 1х1 м и 1 траншея размерами 1,5х1 м), мощность и состав стратиграфической колонки Объекта-2 варьируются в различных его частях:

Северо-западная часть (ул. Славянская, 8).

Мощность стратиграфической колонки 0,55-0,72 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,03-0,06 м;
- 2) слой темно-серой супеси с включением пещины и мелких фрагментов красноглиняного кирпича – 0,4-0,46 м;
- 3) слой серой супеси – 0,12-0,2 м;
- 4) слой бело-желтой супеси (археологический материк).

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Выявлены заглубленные в материковый слой археологические структуры – ямы различного функционального назначения в количестве 13 шт.

Центральная часть (пересечение ул. Славянская и ул. Владимирская).

Мощность стратиграфической колонки 0,95-1 м, состав:

- 1) слой дерна и строительного мусора (битый кирпич) – 0,05-0,1 м;
- 2) слой серого суглинка – 0,2 м;
- 3) слой темно-серого суглинка с примесью серого суглинка и прослойками желтой глины – 0,4 м;
- 4) слой черного, темно-серого и серого суглинков с прослойками желтой глины – 0,3 м.
- 5) слой желтой глины (археологический материк).

Культуросодержащими являются слои 2-4.

Выявлены заглубленные в материковый слой археологические структуры – ямы различного функционального назначения в количестве 10 шт.

Западная часть (ул. Владимирская, 12А).

Мощность стратиграфической колонки 0,56-0,78 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,04-0,06 м;
- 2) слой серо-коричневой супеси с включением фрагментов пещины – 0,4-0,46 м;
- 3) слой темно-серой супеси с включением фрагментов пещины – 0,12-0,26 м;
- 4) Слой бурой супеси с примесью белесой супеси (археологический материк).

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Выявлены заглубленные в материковый слой археологические структуры – ямы различного функционального назначения в количестве 40 шт.

Северная часть (ул. Славянская, 19А).

Мощность стратиграфической колонки 1-1,10 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,07-0,08 м;
- 2) слой темно-серого гумусированного суглинка с многочисленными включениями углей и пещины; редкими включениями мергеля и известковой крошки – 0,7-0,74 м;
- 3) слой серого суглинка – 0,17-0,2 м;
- 4) слой серо-коричневого суглинка – 0,06-0,08 м (прослойка погребенной почвы);
- 5) слой желто-бурого и бело-желтого суглинка (археологический материк).

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Выявлены заглубленные в материковый слой археологические структуры – ямы различного функционального назначения в количестве 40 шт.

Северо-восточная часть (ул. Куйдовка, д. 20).

Мощность стратиграфической колонки 0,40-0,83 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,15-0,18 м;

- 2) слой темно-серой гумусированной супеси – 0,25-0,65 м;
 - 3) слой красноватого суглинка (археологический материк).
- Культуросодержащим является слой 2.

Юго-восточная часть (ул. Овражная, д. 44А).

Мощность стратиграфической колонки 0,2-0,6 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,04-0,05 м;
- 2) слой темно-серого суглинка с включением мелких угольков – 0,12-0,45 м;
- 3) слой белесого суглинка с примесью светло-серого суглинка – 0,04-0,1 м;
- 4) слой бурого суглинка с пятнами белесого суглинка (археологический материк).

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Выявлены заглубленные в материковый слой археологические структуры – ямы различного функционального назначения в количестве 23 шт.

Археологические предметы представлены фрагментами керамических сосудов, а также изделиями и фрагментами изделий из железа, цветного металла, стекла, кости и камня IX – начала XX вв. Основной массив археологических предметов датируется XI-XIII вв.

Культурный слой Объекта-2 по всей его территории затронут в верхней части многолетней хозяйственной деятельностью (огороды). Также отмечены локальные повреждения в виде поздних ям-перекопов, связанных с функционированием села.

Согласно Разделу, Объект-1 расположен вне территории, отведенной под реализацию хозяйственного проекта по титулу: «Газопроводы-вводы по ул. Владимирской, ул. Славянской, ул. Пироговка, ул. Прутки, ул. Овражной, с. Вщиж Жуковского района, Брянской области» расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Жуковский район, с. Вщиж».

Минимальное расстояние от участка проведения земляных работ до восточной границы территории Объекта-1 составляет 19 м.

На ближайшем к Объекту-1 участке землеотвода по адресу: ул. Славянская, д. 11 указанным проектом предусмотрено:

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,33 м, длиной 8,5 м, площадью 8,5 кв. м;

- устройство котлована размерами 2х2 м, глубиной 1,5 м, площадью 4 кв. м.

Какого-либо негативного воздействия на Объект-1 данные работы не оказывают.

В границах территории Объекта-2 строительным проектом предусмотрены следующие работы, связанные с выемкой грунта:

а) Участок по адресу: ул. Владимирская, д. 12А:

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,33 м, длиной 1,5 м, площадью 1,5 кв. м;

- устройство котлована размерами 2х2 м, глубиной 1,5 м, площадью 4 кв. м.

Общая площадь земляных работ на участке – 5,5 кв. м.

б) Участок по адресу: ул. Овражная, д. 70:

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,33 м, длиной 1,5 м, площадью 1,5 кв. м;

- устройство котлована размерами 2х2 м, глубиной 1,5 м, площадью 4 кв. м.

Общая площадь земляных работ на участке – 5,5 кв. м.

в) Участок по адресу: ул. Пироговка, д. 31:

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,36 м, длиной 47 м, площадью 47 кв. м;

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,33 м, длиной 2 м, площадью 2 кв. м;

- устройство котлована размерами 2х2 м, глубиной 1,5 м, площадью 4 кв. м.

Общая площадь земляных работ на участке – 53 кв. м.

г) Участок по адресу: ул. Славянская, д. 11:

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,33 м, длиной 8,5 м, площадью 8,5 кв. м;

- устройство котлована размерами 2х2 м, глубиной 1,5 м, площадью 4 кв. м.

Общая площадь земляных работ на участке – 12,5 кв. м.

д) Участок по адресу: ул. Куйдовка, д. 20:

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,36 м, длиной 105,5 м, площадью 105,5 кв. м;

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,33 м, длиной 6,5 м, площадью 6,5 кв. м;

- устройство котлована размерами 2х2 м, глубиной 1,5 м, площадью 4 кв. м.

Общая площадь земляных работ на участке – 116 кв. м.

С учетом мощности и глубины залегания культурного слоя, глубины и площади проведения земляных работ в рамках устройства газопроводов-вводов их производство способно оказать негативное воздействие на Объект-2.

Общая площадь земляных хозяйственных работ, затрагивающих территорию Объекта-2, составляет 192,5 кв. м.

4.3. Также проектом предусмотрены следующие работы, связанные с выемкой грунта:

а) Участок по адресу: ул. Прутки, д. 1А:

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,36 м, длиной 70,5 м, площадью 70,5 кв. м;

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,33 м, длиной 1,5 м, площадью 1,5 кв. м;

- устройство котлована размерами 2х2 м, глубиной 1,5 м, площадью 4 кв. м.

Общая площадь земляных работ на участке – 76 кв. м.

б) Участок по адресу: ул. Прутки, д. 4;

- устройство траншеи под газопровод шириной 1 м, глубиной 1,33 м, длиной 1,5 м, площадью 1,5 кв. м;

- устройство котлована размерами 2х2 м, глубиной 1,5 м, площадью 4 кв. м.

Общая площадь земляных работ на участке – 5,5 кв. м.

Однако ввиду того, что данные участки располагаются на расстоянии не менее 540 м к востоку от границ Объекта-2 и на расстоянии не менее 1 290 м к востоку-юго-востоку от границ Объекта-1 данные земляные работы не угрожают их сохранности и не требуют проведения спасательных археологических полевых работ.

Поскольку изменение строительного проекта невозможно, а предусмотренные им земляные работы, способны оказать негативное воздействие на Объект-2, в соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона № 73-ФЗ на территории Объекта-2 необходимо провести спасательные археологические полевые работы.

С учетом установленного состояния культурного слоя Объекта-2 и в соответствии с п. 7 ст. 45.1 Закона № 73-ФЗ, разделом 4 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденного постановлением бюро Отделения историко-филологических наук от 20.06.2018 №32 (далее –

Положение о порядке проведения археологических полевых работ), в качестве вида спасательных археологических полевых работ на его территории Разделом определены археологические раскопки на общей площади 192,5 кв. м.

В соответствии с нормами Закона № 73-ФЗ (п. 1 ст. 45.1) Разделом предусмотрено, что спасательные археологические полевые работы проводятся на основании разрешения (открытого листа) на проведение соответствующего вида археологических полевых работ, выдаваемого Минкультуры России в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.

Исходя из того, что земляные и строительные работы в рамках работ по объекту: «Газопроводы-вводы по ул. Владимировской, ул. Славянской, ул. Пироговка, ул. Прутки, ул. Овражной, с. Вщиж Жуковского района, Брянской области» расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Жуковский район, с. Вщиж» не затрагивают территорию Объекта-1, а также принимая во внимание указанную в п. 4 Раздела удаленность территории Объекта-1 от границы участка проведения упомянутых земляных работ, проведение спасательных археологических полевых работ на территории Объекта-1 в соответствии с п. 2 ст. 40 Закона № 73-ФЗ не требуется.

Разделом определены мероприятия, выполняемые в рамках проведения археологических раскопок, соответствующие нормам ст.ст. 45.1, 45.2 Закона № 73-ФЗ и требованиям Положения о порядке проведения археологических полевых работ.

Также Разделом предусмотрены технические условия проведения спасательных археологических полевых работ на территории Объекта-2.

Обоснование вывода экспертизы:

1. Раздел разработан в соответствии с действующей нормативной правовой базой области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия.

2. Раздел разработан в соответствии действующей методической базой по проведению археологических полевых работ, в том числе спасательных археологических полевых работ.

3. Раздел позволяет обеспечить сохранность Объекта-1 и Объекта-2 при проведении строительных работ в соответствии с действующими нормативной правовой и методической базами, связанными с сохранением объектов культурного (археологического) наследия, с учетом характера и специфики Объекта-1 и Объекта-2.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Мероприятия по сохранению выявленных объектов культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» и «Посад древнерусского города «Вщиж» в рамках проведения земляных, строительных, хозяйственных работ по объекту: «Газопроводы-вводы по ул. Владимировской, ул. Славянской, ул. Пироговка, ул. Прутки, ул. Овражной, с. Вщиж Жуковского района, Брянской области» расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Жуковский район, с. Вщиж» обеспечивают сохранность указанных объектов культурного (археологического) наследия (положительное заключение).

Приложение: Раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» и «Посад древнерусского города «Вщиж» в рамках проведения земляных, строительных, хозяйственных работ по объекту: «Газопроводы-вводы по ул. Владимировской, ул. Славянской, ул. Пироговка, ул. Прутки, ул. Овражной, с. Вщиж Жуковского района, Брянской области»

расположенного по адресу: Российская Федерация, Брянская область, Жуковский район, с. Вщиж».

Государственный эксперт

М.Г. Жилин

Дата оформления Акта экспертизы: 15.06.2023