

Проект установки и содержания информационной
надписи объекта культурного наследия регионального
значения «Здание Госбанка»,
расположенного по адресу: Брянская область,
г. Брянск, ул. Горького, д.34

Брянск 2024

Оглавление

1	Общие сведения об объекте культурного наследия	3
2	Эскизное предложение информационной надписи и обозначения	3
3	Технические характеристики информационной надписи и обозначения	5
4	Описание метода крепления информационной надписи и обозначения	5
5	Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия и цветная фото-фиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения информационной надписи	8
6	Карта-схема предполагаемого места установки информационной надписи с привязкой к плану территории, на которой расположен объект культурного наследия, цветная фото-фиксация объекта культурного наследия с указанием места установки информационной надписи.	8
7	Чертеж пластины с указанием размеров	9

1. Общие сведения об объекте культурного наследия

1.1. Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия: региональное.

1.2. Вид объекта культурного наследия: памятник.

1.3. Дата постановки на государственную охрану: Решение Малого Совета Брянского городского совета народных депутатов «Об утверждении перечня правил охраны и использования памятников природы, истории и культуры (Закон РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации» ст. 66 п.24) №16 от 17.02.1993г.

1.4. Сведения о пользователе: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) - право владения, пользования и распоряжения имуществом Банка России (дата и номер государственной регистрации права: №32-1/28-3/2001-64 от 14.12.2001г.).

1.5. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культурного наследия – конец 1940-х гг.

1.6. Регистрационный номер в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 321711309030055.

1.7. Сведения о ранее установленных информационных надписях: ранее установленные информационные надписи отсутствуют.

2. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

Проект информационной надписи разработан в целях реализации федерального законодательства в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, должны быть установлены

информационные надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия. Правила установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержание информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации; требования к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».

2.1. Проектом предлагается размещение информационной надписи в виде пластины с правой стороны от главного входа. Это обусловлено тем, что данное место является общедоступным для обозрения.

2.2. Сведения о размере информационной надписи:

- высота – 400 мм;
- ширина – 600 мм;
- размер шрифта:
 - 1) герб Брянской области – ширина 70мм, высота – 90мм;
 - 2) «Объект культурного наследия регионального значения» – высота шрифта – 30мм;
 - 3) «Здание Госбанка» - высота шрифта – 50 мм;
 - 4) «конец 1940-х гг.» - высота шрифта – 30 мм;
 - 5) «Охраняется государством» - высота шрифта – 30 мм;
 - 6) «Регистрационный номер 321711309030055» - высота шрифта 30 мм.

2.3. Эскиз с нанесенными сведениями:



3. Технические характеристики информационной надписи и обозначения

Материал пластины - гранит, шлифованный с лицевой стороны, толщиной 30 мм. Торцы пластины формируются с фаской.

Вес пластины - 20 кг.

4. Описание метода крепления информационной надписи и обозначения

Для работ по установке информационной надписи на главном фасаде объекта культурного наследия не требуется специальной механизированной техники. Работы по установке не оказывают воздействия на здание. Других типов работ на рассматриваемом объекте проектом не предусмотрено. Все работы производятся непосредственно на самом здании в его границах.

Учитывая изложенное, предполагаемые работы не имеют негативного воздействия на объект культурного наследия.

4.1. Метод крепления информационной надписи предусматривает минимальное воздействие на объект культурного наследия и состоит из

анкерных болтов, вкручивающихся в стену на глубине 80мм сквозь отверстия в плоскости информационной таблички.

4.2. Способ проведения монтажа: Монтаж таблички осуществляется при помощи анкерных болтов. Устройство отверстий в местах крепления таблички диаметром 8 мм на глубину анкерного болта.

4.3. Расчет несущей способности крепления:

Согласно СП 43.13330.2012 «Стальные конструкции» Нагрузка на один анкерный болт составляет: 20,00кг / 4 шт = 5,0 кг.

Максимальное усилие среза, допускаемое на анкер, определяется по формуле:

$$P \leq \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot [\tau_{ср}]$$

Таким образом, диаметр анкера определяется:

$$d \geq \sqrt{\frac{4 \cdot P}{\pi \cdot [\tau_{ср}]}}$$

Где:

P – сила, действующая на анкер (Н);

d – диаметр анкера (мм);

$\tau_{ср}$ - допускаемое напряжение на срез (МПа)


$\tau_{ср} = 0.30 \cdot \sigma_t = 0.30 \cdot 190 = 57$ МПа

Допустимый диаметр анкерного болта:

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 49,032}{3,14 \cdot 57}} = 1,095 \text{ мм}$$

8 > 1,095, таким образом, несущая способность (прочность) крепления информационной надписи к стене объекта культурного наследия обеспечивается значительным запасом надежности, а само крепление исключает возможность повреждения и разрушения объекта культурного наследия.


4.4 Эскиз с описанием крепежных элементов



5. Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия и цветная фото-фиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения информационной надписи



6. Карта-схема предполагаемого места установки информационной надписи с привязкой к плану территории, на которой расположен объект культурного наследия, цветная фото-фиксация объекта культурного наследия с указанием места установки информационной надписи.



7. Чертеж пластины с указанием размеров

