

## **АКТ** **государственной историко-культурной экспертизы**

раздела, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств», при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе".

**1. Дата начала проведения экспертизы – 08.05.2026 г.**

**2. Дата окончания проведения экспертизы – 28.05.2026г.**

**3. Место проведения экспертизы – г. Пенза.**

**4. Заказчик экспертизы:** Гр. Пампушко Татьяна Юрьевна Электронная почта: tar@go.ru.

**5. Сведения об эксперте:**

**Карев Игорь Николаевич**, образование – высшее, специальность – история, стаж работы в области археологии – 15 лет, место работы и должность – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера».

**6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530.

**Отношения к заказчику:**

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

**7. Цель экспертизы.**

Обеспечение сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках, отведенных для расположения объекта: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5»

#### **8. Объект экспертизы.**

Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5». г. Пенза, 2026г.

#### **9. Документы, представленные заявителем.**

Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объекта: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5». г. Пенза 2026 г. (Далее -Раздел).

#### **10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

#### **11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН;
- представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия;

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

#### **12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

-Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе".

- Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12.04.2023 № 15.

- Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 N 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

- Закон Брянской области от 26.01.2006 г. (с изменениями 26.04.2021 г. №27-3) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области.

- Приказ комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области №2-1/117 от 12.11.2008г.

- Раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств», при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5». г. Пенза, 2026г.

-Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta.

-Публичная кадастровая карта <https://nspd.gov.ru>.

- <http://www.etomesto.ru/>

### **13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.**

Представленный на экспертизу раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5», разработан во исполнение ст. 36 (п. 2) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), в соответствии с которой изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в ст. 30 настоящего Федерального закона работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 настоящего Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия. Необходимость разработки раздела связана с проведением земляных, строительных, хозяйственных работ на территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж).

В п. II, во введении приведены основания, задачи, состав выполненных работ.

В п. III определены принципы и подходы к археологической оценке территории.

В п. IV настоящего раздела, разработчиками рассмотрена нормативно-правовая база для разработки раздела.

В п. V подробно указаны особенности физико-географической характеристики региона проведения работ, отмечены особенности почвообразования рассматриваемого участка.

Далее в п. VI, в исторической справке рассмотрены основные этапы развития Городища Вщиж в XII-XIII вв. как столицы одного из русских княжеств, его угасания в XIV-XV вв. и бытованием в XVIII-XIX вв.

В п. VII отмечается, что археологическое изучение «Городище Вщиж – столица

одного из русских княжеств» начинается в начале XIX в. и продолжается по настоящее время. Здесь так же отмечается что в непосредственной близости от рассматриваемого участка, на земельном участке с кадастровым номером 32:08:0240301:42, в 2014 году Е.А.Шинаков провел раскопки на окольном городе Вщижа (Шинаков, № 50391), к северо-востоку от проектируемого объекта. На участке планируемой застройки в юго-западной части окольного города был заложен раскоп площадью 54 м<sup>2</sup> недалеко от руин древнерусского храма. Сооружения, выявленные в нем, оказались разнообразными и разновременными. К роменской культуре X века относится дугообразный ров, пересекающий раскоп с севера на юг. По внутреннему его краю проходила углистая полоса – возможно, остатки основания сгоревшего частокола или мазаной стенки типа «заборол». В северо-восточной части раскопа располагался большой прямоугольный котлован жилища с подклетом глубиной 30-40 см со следами деревянной обкладки и примыкающим тамбуром. После того, как жилище погибло в пожаре и его котлован был засыпаны, сверху сбросили с юго-востока блоки чередующихся слоев плинфы и цемянки из стен разрушенного храма. По толщине плинфы соответствуют XII в., сохранившиеся блоки стен позволяют говорить о технике строительства «со скрытым рядом», в столице, исчезающей в начале XII в. и замененной равнослойной техникой (Гурьянов, Шинаков, 2015. С.126-129). Мощность культурного слоя составила от 1 до 2 м.

Таким образом, исходя из данной информации, на рассматриваемом земельном участке велика вероятность существования слоев, датированных X-XII.

В п. VIII. разработчиками дано описание отводимого под расположение проектируемого объекта. Здесь отмечается, что земельный участок, отведенный под расположение проектируемого объекта «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5», расположен на мысу правого кроенного берега р. Десна, между руслом реки с севера и правым берегом оврага, по которому протекает ручей Суток, впадающий в р. Десна, в западной части с. Вщиж, Жуковского р-на, Брянской области. Проектируемый подземный газопровод протяженностью 18,5м, располагается на земельном участке, с кадастровым номером 32:08:0240301:42 и на земельном участке, не имеющем кадастрового номера, расположенном в границах кадастрового квартала 32:08:0240301.

Участок проведения работ берет начало в 18,5 м, к юго-западу от юго-западного угла дома №5 по ул. Славянская с. Вщиж, где располагается точка врезки в существующий газопровод, далее продолжается общим направлением к северо-востоку до точки подключения к жилому дому №5, по ул. Славянской, с. Вщиж.

Местность в районе проведения работ представляет собой луговину с характерной травяной растительностью по которой проходит грунтовая дорога. В непосредственной близости от рассматриваемого участка располагаются одноэтажные деревянные строения, и древовидная растительность.

Рельеф местности на участке, отведенном под расположения проектируемого объекта относительно ровный, однако присутствует понижение современной дневной поверхности с 190 до 192 м по БС высот, по направлению с востока на запад.

Сведения об объекте культурного наследия объекте культурного наследия в зоне проектируемого строительства приведены в п. IX настоящего раздел. Авторами приводится следующая информация:

Объект культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (- далее ОКН) расположен в северо-западной части с. Вщиж

Жуковского муниципального округа Брянской области, на мысу правого берега р. Десна, в устье ручья Суток.

ОКН принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327. Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации под номером 321640675540006.

Границы территории ОКН утверждены приказом Комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 12.11.2008 № 2/1-117.

На территории ОКН выделяются два участка – детинец и окольный город, отделенные друг от друга остатками рва и вала.

Установленная к настоящему времени общая площадь территории ОКН составляет около 92 519 кв. м (детинец – 32 022 кв. м, окольный город – 60 497 кв. м).

ОКН выявлен в 1819 г. Н.М.Карамзиным на основе сведений, полученных от владельца с. Вщиж, помещика, гвардии штабс-капитана М.Н. Зиновьева. Установлено наличие «следов земляных укреплений» на территории села.

Археологические полевые работы на территории ОКН проводились с 1842 г. Установленные археологическими раскопками 1940, 1948-1949 гг. (общей площадью более 2 000 кв. м), 1999, 2005, 2014 гг. (общей площадью 102 кв. м), локальными земляными работами 1991 и 1998 гг. (2 археологических шурфа размерами 2х1 м, 1 археологический шурф размерами 1х1 м), археологическими наблюдениями 2016 г. (площадью 4 кв. м) мощность и состав стратиграфической колонки ОКН варьируются в различных его частях:

Южная часть (на стыке детинца и окольного города, между домовладениями по ул. Славянская 1 и 4А).

Мощность стратиграфической колонки 0,66 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,08 м;
- 2) слой темно-серой гумусированной супеси – 0,22 м;
- 3) слой черной, сильно гумусированной супеси – 0,36 м;
- 4) слой красноватого суглинка (археологический материк).

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Центральная часть (территория окольного города, ул. Славянская, 4А).

Мощность стратиграфической колонки 0,3-0,35 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,03-0,05 м;
- 2) слой плотного темно-серого гумусированного суглинка с включениями битого кирпича – 0,17-0,2 м;
- 3) слой серо-желтого суглинка с включениями мергеля – 0,1 м;
- 4) слой плотной белой и темно-желтой глины (археологический материк).

Выявлены заглубленные в материковый слой археологические структуры – ямы различного функционального назначения в количестве 31 шт.

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Центральная часть (территория окольного города, ул. Славянская, 5).

Мощность стратиграфической колонки 0,40-0,54 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,1-0,14 м;
- 2) слой темно-серого гумусированного суглинка с включениями кирпичной крошки и мергеля – 0,1-0,2 м;
- 3) слой серого суглинка – 0,2 м;
- 4) слой плотной белой и темно-желтой глины (археологический материк).

Культуросодержащими являются слои 2 и 3.

Выявлены заглубленные в материковый слой археологические структуры – ямы различного функционального назначения в количестве 28 шт.

Юго-восточная часть (на примыкании к укреплениям окольного города, между домовладениями по ул. Славянская 5 и 9).

Мощность стратиграфической колонки 1,18 м, состав:

- 1) слой дерна – 0,13 м;
- 2) слой темно-серой гумусированной супеси – 1,05 м;
- 3) красноватый суглинок (археологический материк).

Культуросодержащим является слой 2.

Археологические предметы представлены фрагментами керамики роменской

культуры IX – начала XI вв., раннекруговой керамики X – начала XI вв., круговой керамики XI – начала XII и XII-XIII вв.; фрагментами причерноморских амфор. Индивидуальные находки – глиняная игрушка, глиняная поясная фигурка воина в полусферическом шлеме, наконечник стрелы, кольцо от кольчуги, костяные с циркульным орнаментом накладки от колчана костяной гребень, просверленный астрагал, рыболовные крючки, ножи, гвозди, оселки, железный заостренный стержень с кольцом, шиферные пряслица, железные и медные иглы, фрагменты стеклянных браслетов, стеклянная бусина, перстни из медных сплавов, каменные и бронзовые нательные крестики, сверло, кресала и др.

Культурный слой объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» по всей его территории затронут в верхней части многолетней хозяйственной деятельностью (огороды). На некоторых участках отмечены локальные повреждения в виде поздних ям-перекопов, связанных с функционированием села.

#### Границы территории

Объект культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» расположен в с. Вщиж, Жуковского района, Брянской области, на коренном правом берегу р. Десна. Граница территории проходит от северо-восточного угла границы (т. 11) на юго-запад по вершине вала, пересекает дорогу, ведущую на территорию городища, далее по дну древнего укрепительного рва, далее на юго-запад по склону оврага, по которому протекает ручей Суток (т. 52), далее на северо-запад по нижней кромке оврага вдоль русла ручья Суток (т. 53-58) до места впадения ручья в реку Десна (т. 1), далее на северо-восток вдоль правого берега реки Десна (т.2-10) до северо-восточного угла границы (т. 11).

Установленная к настоящему времени общая площадь территории ОКН составляет около 92 519 кв. м (детинец – 32 022 кв. м, окольный город – 60 497 кв. м).

Таблица 1. Каталог координат границы земельного участка в местной системе координат. Объект культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж).

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат (МСК-32)	
	Y	X
1	509785.62	1338850.15
2	509799.62	1338900.15
3	509810.26	1338950.17
4	509811.48	1338988.62
5	509816.44	1339038.88
6	509811.43	1339078.51
7	509765.5	1339058.4
8	509678.32	1339042.16
9	509577.83	1339012.44
10	509569.88	1339005.74
11	509500.15	1338974.5
12	509411.36	1338910.63
13	509588.64	1338620.39
14	509650.2	1338850.7
15	509689.78	1338858.07
16	509744.25	1338865.6
17	509785.62	1338850.15

Таблица 2. Каталог координат границы земельного участка в местной системе координат. Объект культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Детинец) .

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат (МСК-32)	
	Y	X
1	509739.59	1338649.14.
2	509747.74	1338667 37
3	509755.29	1338683.08
4	509765.14	1338738.39
5	509769.08	1338760.98
6	509775.76	1338776.89
7	509785.62	1338850.15
8	509744.25	1338865.6
9	509689.78	1338858.07
10	509650.2	1338850.7
11	509588.64	1338820.39
12	509600.33	1338759
13	509606.67	1338742
14	509611.33	1338723. 33
15	509619,33	1338704.33
16	509703,35	1338625.72
17	509739,59	1338649.14

#### Состояние объекта

На участке расположения проектируемого объекта, по территории ОКН проходит грунтовая дорога, поверхность задернована. На прилегающей территории расположены одноэтажные деревянные строения. Состояние удовлетворительное.

В соответствии с письмами Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 10.04.2025 г. №1-4/683 и от 12.12.2025 г. №1-2/2630, проектируемый объект полностью расположен в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж).

В п. X перечислены виды и технология строительно-монтажных работ в границах ОКН. Согласно проектной документации по объекту «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5», предполагается осуществить прокладку газопровода низкого давления открытым способом, в траншею, от точки подключения существующего газопровода низкого давления Ø63 мм по ул. Славянской, с. Вщиж, находящегося в муниципальной собственности. Врезку проектируемого газопровода Ø63 мм в существующий полиэтиленовый газопровод низкого давления Ø63 мм предусмотреть эл. муфтой Ø63 мм ПЭ 100 ГАЗ SDR11 с отключением существующих потребителей. Глубину заложения проектируемого газопровода определяется из условий прокладки, рельефа местности, наличия подземных коммуникаций. Разработка грунта в траншее производится ковшовым экскаватором. Разрабатываемый грунт складировается в пределах полосы работ. Траншеи не должны продолжительное время находиться открытыми.

Характеристики земляных работ, проводимых по настоящему объекту:

- Разработка траншеи протяженностью 18,5 м, шириной 0,5м, на глубину 1,3м, площадью 9,25м², для прокладки проектируемого газопровода;
- Рекультивация территории на площади 9,25м².

В процессе проведения работ складирование грунта и материалов осуществляется в

границах отведенного земельного участка.

Таким образом предусмотренные проектом земляные работы, полностью планируется провести в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), в связи с чем несут угрозу его разрушения в границах проведения работ.

П.ХІ, настоящего раздела содержит оценку воздействия земляных и строительных работ на сохранность, состояние ОКН и программу мероприятий по обеспечению его сохранности, здесь отмечено, что проанализировав сведения о ранее проведенных археологических исследованиях, авторами было установлено, что в разных частях ОКН зафиксирован культурный слой мощностью от 0,3 до 2 м, в непосредственной близости от расположения проектируемого объекта, мощностью от 1 до 2 м. Культурный слой в непосредственной близости от проектируемого объекта представлен слоями темно-серогосуглинка, залегающим на различную глубину, но не перекрытый стерильными, либо техногенными напластованиями. Исходя из характеристики культурного слоя ОКН, а также видов и технологии проведения строительно-монтажных работ связанных с разработкой грунта, предусмотренных проектом: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5» следует, что работы по разработке траншеи в границах объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж) оказывают непосредственное воздействие на него и несут угрозу разрушения.

В соответствии с приложением 8 к приказу комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области №2-1/117 от 12.11.2008г, права на земельные участки расположенные в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж) имеют следующие ограничения:

Предусматривается:

- археологическое исследование территории;
- устранение или нейтрализация дисгармоничных построек и прочих объектов, нарушающих предмет охраны памятника;
- сохранение традиционной застройки и ведение приусадебного садовоогородного хозяйства, не наносящего ущерба предмету охраны;
- использование земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами, разработанными в рамках перспективной программы музеефикации территории.

Запрещается:

- проводить земляные, хозяйственные, строительные и иные работы без предварительных археологических исследований;
- проводить земляные, хозяйственные, строительные и иные работы без согласования проектов этих работ с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с данным приказом, реализация проектных решений по объекту «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5», в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж) возможна только после проведения на территории предполагаемых земляных работ предварительных археологических исследований.

В связи со значительной глубиной залегания материка на участке, проведение археологических исследований на участке проектируемой траншеи шириной 0,5 м, не представляется возможным, так как при таких габаритах траншеи невозможно провести качественную послойную зачистку и фотофиксацию стратиграфии бортов раскопа. В следствие чего для полноценного исследования рассматриваемого земельного участка



ширина раскопа должна составлять не менее 1 м.

Таким образом, в целях исполнения требований статей 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», учитывая современное состояние земельных участков и культурного слоя наиболее целесообразным видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), на земельном участке отведенном под расположение объекта «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5», являются археологические раскопки, до стерильного археологического материка, перед проведением земляных работ, связанных разработкой траншеи на общей площади 18,5м².

Таблица 3. Каталог координат участка проведения археологических раскопок в границах объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), перед проведением земляных работ по объекту «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5» в местной системе координат.

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в системе координат (МСК-32)	
	Y	X
1	509651.35	509651.35
2	509651.78	1338897.1
3	509668.57	1338905.13
4	509668.14	1338906.03

В соответствии с п.п. 4.1, 4,6,4,9. Положения, Археологические раскопки проводятся в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия.

Приоритетному исследованию путем археологических раскопок подлежат объекты археологического наследия, находящиеся под угрозой разрушения вследствие негативного воздействия природных и (или) антропогенных факторов, в том числе связанных с хозяйственной деятельностью.

Археологические раскопки также являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых в целях обеспечения сохранения объекта археологического наследия в случае невозможности обеспечить его физическую сохранность рамках выполнения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

Выбор места для закладки раскопов в рамках спасательных археологических полевых работ в виде археологических раскопок определяется задачами обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

Использование землеройных машин и механизмов допустимо при производстве вспомогательных работ (транспортировка отработанного грунта, удаление техногенных покрытий (асфальт, бетон, гравий), техногенных и стерильных грунтов и т. п.).

Таким образом, меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), перед производством работ включают в себя:

2. Проведение спасательных археологических раскопок на объекте культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), площадью 18,5м².

Помимо осуществления вышеперечисленных работ по обеспечению сохранности, перед осуществлением земляных работ по настоящему проекту, в ходе их выполнения требуется реализация следующих мероприятий:

- информирование всех подрядных организаций о наличии объектов

археологического наследия в границах производства работ. Информирование осуществляется путем письменного направления информации от Исполнителя строительных работ подрядным организациям.

- запрет на выполнение любых земельных работ в границах объектов археологии до момента завершения спасательных археологических работ, а также любых земельных работ, не отображенных в данной рабочей документации;

- обеспечение доступа к объектам археологического наследия.

В случае необходимости выхода за установленные границы производства работ в пределах границ территории ОКН необходима разработка дополнительной документации обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

П. XII описывает порядок проведения работ по сохранению ОКН, результатом которых предусмотрено полное научное исследование объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), в границах земельного участка, отводимого под объект объекту «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5».

#### **14. Обоснование выводов экспертизы.**

Экспертом установлено, что при разработке раздела обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж) при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, либо выявленных ОКН при проведении земляных и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

В ходе подготовки настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы определено следующее:

В соответствии с требованиями ч. 2 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и приказа комитета по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области №2-1/117 от 12.11.2008г, для обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5», необходимо проведение спасательных археологических полевых работ.

В целях исполнения требований статей 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», учитывая современное состояние земельных участков, на которых проектом предусмотрено проведение работ, наиболее целесообразным видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), при реализации проектных решений по объекту «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5», являются археологические раскопки, до стерильного археологического материка, на общей площади 18,5м<sup>2</sup>.

Помимо осуществления вышеперечисленных работ по обеспечению сохранности,

перед осуществлением земляных работ по настоящему проекту, в ходе их выполнения требуется реализация следующих мероприятий:

- информирование всех подрядных организаций о наличии объектов археологического наследия в границах производства работ. Информирование осуществляется путем письменного направления информации от Исполнителя строительных работ подрядным организациям.

- запрет на выполнение любых земельных работ в границах объектов археологии до момента завершения спасательных археологических работ, а также любых земельных работ, не отображенных в данной рабочей документации;

- обеспечение доступа к объектам археологического наследия.

В случае необходимости выхода за установленные границы производства работ в пределах границ территории ОКН необходима разработка дополнительной документации обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Выполнение этих мероприятий должно быть согласовано с Управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области и контролироваться с его стороны. При этом предусмотренные спасательные археологические работы, согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, должны проводиться на основании разрешения («открытого листа»).

#### **15. Вывод экспертизы.**

На основании рассмотрения Раздела обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5» и по результатам проведенных исследований, эксперт в соответствии с п. 22 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530, эксперт делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» (Городище Вщиж), при условии выполнения мероприятий по обеспечению его сохранности, в объемах указанных в данном разделе, при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5». **(положительное заключение).**

Эксперт рекомендует указанный раздел для согласования Управлению по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области, с целью последующего руководства данным разделом для реализации мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5».

**16.** Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сведения о сертификате:

Кому выдан: Карев Игорь Николаевич, Пензенская обл., г. Пенза.

Кем выдан: ООО «Сертум-Про»

Серийный номер: 737EAA6FCB90EBA44F749EA6019D8B25

Действителен: с 14.04.2026 г. по 14.07.2027г.

**17. Перечень приложений:**

Раздел обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия федерального значения «Городище Вщиж – столица одного из русских княжеств» при проведении земляных, хозяйственных и иных работ. Объект: «Газификация жилого дома по адресу: 242726, Брянская обл., Жуковский р-н, Вщиж с., Славянская ул., д. №5». г. Пенза, 2026г.

**18. Дата оформления заключения экспертизы – 28.05.2026г.**

Аттестованный эксперт по  
проведению государственной  
историко-культурной экспертизы

Карев И. Н.